

COMPENDIUM DES ESPÈCES INDOCHINOISES D'AURANTIACÉES.
(REVISIO AURANTIACEARUM III),

PAR M. TYÔZABURÔ TANAKA.

L'auteur exprime sa vive reconnaissance au Professeur LECOMTE, Membre de l'Institut, et à M. GAGNEPAIN pour la bienveillance avec laquelle ils ont mis à sa disposition en vue de ses recherches la très riche collection d'Aurantiacées du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, collection qui a fourni la plus grande partie des matériaux utilisés par M. GUILLAUMIN pour sa monographie si documentée (« Flore générale de l'Indo-Chine »). L'examen de nombreux spécimens, récemment ajoutés à cette collection, postérieurement à l'apparition de ce dernier travail, et de matériaux appartenant à d'autres herbiers, ont obligé l'auteur à publier ce compendium. L'abondante flore d'Aurantiacées de l'Indo-Chine se compose des espèces suivantes, à l'exclusion de certaines nouvelles espèces à l'étude.

MICROMELUM HIRSUTUM Oliv. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 649, 1911.
Tonkin; Cambodge; Annam; Laos; Siam.

Micromelum falcatum (Lour) Tanaka, n. comb.

Aulacia falcata Lour. Fl. Cochinchinensis I : 273. 1790.

Micromelum octandrum Turcz. in Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. XXXVI : 578. 1863.

M. pubescens Guill. in Fl. Gén. Indo-Ch. I : 648. 1911 (non Blume).

Tonkin; Cambodge; Cochinchine; Annam; Laos; Siam.

MICROMELUM INTEGERRIMUM (Roxb.) W. et A. Prod. Fl. Pen. Ind. Or. I : 94. 1834.

Tonkin, Bois n° 135; Siam, Kerr n° 4909.

Var. **mollissimum** Tanaka n. var. *ex toto brunneo-tomentosa*.

Tonkin, Balansa n° 3670.

MICROMELUM MINUTUM (Forster) W. et A. l. c. 448.

Annam, Robinson n° 1466; Siam, Kerr n° 4252.

GLYCOSMIS PENTAPHYLLA (Retz.). Corr. in Ann. Mus. Hist. nat. VI : 386. 1805;

Bulletin du Muséum, 2^e s., t. II, n° 1, 1930.

Tanaka, in *Botaniska Notiser* 1928 : 159. 1928.

G. cochinchinensis Guill. in *Fl. Gén. Indo-Ch. I* : 653. 1911 (pro parte).

Tonkin; Cambodge; Cochinchine; Annam; Laos; Siam.

GLYCOSMIS CITRIFOLIA (Willd.) Lindl. in *Trans. Hort. Soc. Lond. VI* : 72. 1826.

G. cochinchinensis Guill. l. c. (Pro parte).

Atalantia pseudoracemosa Guill. do. 673 (Pro parte), *Pl. XXIV*, figs. 3, 4 :

Tonkin; Cambodge; Cochinchine; Annam; Laos; Siam.

GLYCOSMIS CYANOCARPA (Bl.) Spr. in *Linné, Syst. Veg. IV* : 161. 1827.

G. pseudoracemosa (Guill.) Swingle in *Not. Syst. II* : 161. 1912.

Atalantia pseudoracemosa Guill. l. c. (Pro parte).

Glycosmis longifolia (Oliv.) Tanaka in *Bull. Soc. Bot. Fr., t. 75*, p. 709, 1928.

Tonkin, Balansa n° 3689; Cochinchine, Pierre n° 3871.

GLYCOSMIS SAPINDOIDES Lindl. ex Wall. apud Oliv.; *Fl. Gén. Indo-Ch. I* : 656. 1911.

G. ovoidea Pierre, *Fl. for. Coch. IV. fasc. 18* (avant *Pl. 285*). 1893;

Fl. Gén. Indo-Ch. I : 656. 1911.

Annam, Gaudichaud, Eberhardt; Cochinchine, Pierre n° 1126; Siam, Winit.

Var. **Eberhardtii** Tanaka, n. var. *Folia 3-5 pinnata, petiuclo-punctata, foliolis lateralibus suboppositis, basi attenuatis. Inflorescentia multiflora, floribus mediocribus, subsessilibus; petala 4-5, glabra; stamina 10, filamentis dilatatis; ovarium stipitalum, ferrugineo-tomentosum, stylo stigmatate subnullo.*

Annam. Thua-Thien, Thuay-Cam. Eberhardt n°. 3045.

Glycosmis Pierrei Tanaka, n. nom.

Thoreldora cochinchinensis Pierre *Fl. for. Coch. V.* : 334. 1893 : *Fl. Gén. Indo-Ch. I* : 651. 1911.

Cochinchine, Pierre n° 3874.

Très étroitement allié à *G. sapindoides*, quoique le spécimen-type soit trop insuffisant pour permettre une détermination précise.

GLYCOSMIS MONTANA Pierre, l. c. *IV* : 285. 1893 : *Fl. Gén. Indo-Ch. I* : 653. 1911 (Pro parte).

Tetracronia cymosa Pierre, l. c. : *Fl. Gén. Indo-Ch. I* : 678. 1911.

Cochinchine, Pierre nos 3868, 3999.

GLYCOSMIS DINHENSIS Pierre ex Guill. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 654. 1911.

Cochinchine, Pierre n^{os} 3070, 2796; Laos, Poilane n^o 12030.

GLYCOSMIS CRASSIFOLIA Ridley in Journ. Straits-Br. Roy. As. Soc. (1917) 14.

Cochinchine, Thorel ann. 1862-1866. (sans numéro).

GLYCOSMIS RUPESTRIS Ridley, l. c. n^o 59 : 81. 1911.

Cochinchine, Pierre n^{os} 4032, 3869; Siam, Robinson n^o 6452.

Glycosmis Craibii Tanaka n. nom.

G. singuliflora Craib (non Kurz) in Fl. Siam. Enum. I. pt. 2 : 226. 1926.

Siam, Kerr n^{os} 5144, 8743, 5915, 8658, 2577; Winit, mars 1913.

Var. **glabra** (Craib) Tanaka, n. comb.

G. singuliflora var. *glabra* Craib, l. c.

Siam, Kerr n^o 2943; Annam, Poilane n^o 5922.

GLYCOSMIS PARVA Craib in Kew Bull. Misc. Inf. 1926 n^o. 8 : 337, 1926.

Siam, Kerr n^o 9766.

GLYCOSMIS PUBERULA Lindl. ex Wall. apud Oliv. in Journ. Linn. Soc. Bot. V. suppl. 2 : 39. 1861.

G. subsessilis Craib, l. c., p. 338.

Siam, Kerr n^o 7964.

GLYCOSMIS WINITH Craib, l. c., p. 339.

Siam, Winit n^o 9, Kerr n^{os} 4841, 5238.

Glycosmis longipes (Craib) Tanaka, n. comb.

G. dinhensis Guill. var. *longipes* Craib. Fl. Siam. Enum. I : 223. 1926.

Siam, Kerr n^o 8945.

CHALCAS PANICULATA Linn. Mant. Pl. p. 68. 1767.

Murraya exotica Linn. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 657. 1911.

Tonkin; Cambodge; Cochinchine; Annam; Laos; Siam.

CHALCAS KOENIGII (Linn.) Kurz ex Swingle in Bail. Stand. Cycl. Hort., p. 2076. 1916.

Murraya Koenigii (Linn.) Spr. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 658. 1911.

Cambodge; Cochinchine; Annam; Laos.

CHALCAS ALATA (Drake) Tanaka in Bull. Soc. Bot. Fr., t. 75, p. 711, 1928.

Murraya alata Drake : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 659. 1911.

Tonkin, Balansa, Bon.

- CHALCAS GLABRA (Guill.) Tanaka, l. c.
Micromelum glabrum Guill. in Not. Syst. I : 216, 1910 : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 650. 1911.
Tonkin, Bon n° 2977; Annam, Poilane n°s 10685. 1590.
- CHALCAS STENOCARPA (Drake) Tanaka, l. c.
Atalantia stenocarpa Drake : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 671. 1911.
Glycosmis Bonii Guill. in Not. Syst. I : 214. 1910; Fl. Gén. Indo-Ch. I : 655, fig. 69, 1911.
Tonkin, Balansa n°s 1110, 1111, 1112, 1113, Bon n° 798.
- CHALCAS SIAMENSIS (Craib) Tanaka, l. c.
Siam, Winit n° 849, Kerr n° 2188.
- MERRILLIA CALOXYLON (Ridley) Swingle in Philip. Journ. Sci. XIII : 337. 1918. Siam, Penney.
- CLAUSENA EXCAVATA Burm. f. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 661. 1911.
Tonkin; Cambodge; Cochinchine; Annam; Laos; Siam.
Var. *villosa* Hook. f. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 662, 1911.
Cambodge; Cochinchine; Laos.
- CLAUSENA HEPTAPHYLLA (Roxb.) W. et A. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 662. 1911.
Tonkin, Balansa; Annam, Poilane; Siam Kerr.
- CLAUSENA LÆVIS Drake : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 663. 1911; Tanaka, l. c. Laos, Thorel; Siam, Kerr.
- CLAUSENA LANSIUM (Lour). Skeels in U. S. Dept. Agr. Bur. Pl. Ind. Bull. 168 : 31. 1909.
C. Wampi Blanco : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 664. 1911.
Tonkin; Annam; Cochinchine; Siam.
- CLAUSENA CAMBODIANA Pierre ex Guill. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 665. 1911.
Cambodge, Pierre n° 832.
- CLAUSENA DENTATA (Willd.) M. Roem, var. *longipes* (Craib) Tanaka, l. c.
Siam, Kerr n° 5486.
- CLAUSENA WALLICHII Oliv. in Journ. Linn. Soc. Bot. V. suppl. 2 : 35. 1861.
Siam, Kerr n° 1027.
- CLAUSENA HARMANDIANA Pierre ex Guill. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 662, 1911 (Pro parte);
Tanaka, in Journ. Arn. Arb. IX : 141, 1928.
Cambodge, Harmand n° 3875, Pierre n° 832; Laos, Thorel n° 3379

Var. *papuana* Tanaka, l. c.
Siam, Kloss n° 7035.

Clausena Guillauminii Tanaka, n. sp.

C. Harmandiana Guill. l. c. (Pro parte).

Frutex, ramulis atque costis foliolarum distinctissime pellucido-punctatis et puberulis. Folia 1-5 foliolata, rachide anguste alata; foliolis alternis, crassis, obovatis vel oblongis, basi acutis vel obtusiusculis, apice cuspidatis, obtusis vel acutiusculis, lateralibus minoribus subæquilateralibus, terminali aliquando multo latiore, omnibus sparsim nigro-punctatis, conspicue reticulatis, paulum crenulato-serrulatis. Inflorescentia terminalis, paniculata, pedunculis lateralibus brevibus subæquilongis. Flos parvus, 5-merus, petalorum apice et calicis lobis pellucido-maculatis. Filamenta subulata, antheris glanduloso-coronatis. Ovarium ciliatum, biseriate glanduloso maculatum, breve stipitatum, stylo longo, stigmatè subcapitato.

Syntypus : Siam, Kerr nos 8782 et 8388. — Distributio, Laos, Thorel n° 2158, 3 échantillons sans numéro (Détermination de l'auteur P. 1629 et P. 1630), Poilane n° 11487.

FERONIA LIMONIA (Linn.) Swingle in Journ. Wash. Acad. Sci. IV : 328. 1914.

Feronia elephantum Corr. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 686. 1911.
Cochinchine (cult.); Laos (cult.).

FERONIELLA LUCIDA (Scheffer) Swingle in Bull. Soc. Bot. Fr. LIX : 781. 1912.

Feronia lucida Scheffer : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 685. 1911.

Feroniella oblata Swingle, l. c., p. 779.

Cambodge; Cochinchine; Laos; Siam.

Feroniella pubescens Tanaka, n. sp.

Limonia ? pubescens Wall. Cat. n° 6365 (nomen nudum).

Ramulus armatus, spinis minutis, singulis vel geminatis, recurvatis. Folia impari-pinnata, 5-7 juga, rachibus pubescentibus, plus minusve late alata, foliolis oppositis, subsessilibus, paulum serrulatis, lateralibus oblongis, acutis vel subacutis, terminali ovato, acuto vel acuminato. Inflorescentia axillaris, paniculata, pauciflora. Calyx 5-lobatus, lobis subtriangularibus, pubescentibus; petala 5, oblonga, acuta, puberula. Stamina multa, petalis valde longiora, filamentis subulatis, appendicibus pilosis instructis, antheris subrotundatis. Stylus linearis, puberulus, stigmatè capitato penta-lobato. Fructus immaturus parvus, obovatus, 5-ocularis, cortice lignoso, contextu homogæneo.

Typus : Java, Zollinger n° 493 (Herbarium Kew : détermination de l'auteur Q 1197). — Paratypus : Burma, Wallich n° 6365. — Distributio : Cochinchine.

Poilane n° 763; Siam, Marcan n° 382.

Bulletin du Muséum, 2° s., t. II, 1930.

HESPERETHUSA CRENULATA (Roxb.) M. Roem. Syn. Monog. Hesper. I : 38, 1846.

Limonia acidissima Linn. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 665, 1911.
Cambodge : Annam; Laos; Siam.

AEGLE MARMELOS (Linn). Corr. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 682. 1911.
Cambodge; Cochinchine; Laos; Siam.

TRIPHASIA TRIFOLIA (Burm. f.) P. Wils. in Torreyia IX : 33. 1909.
Triphasia Aurantiola Lour. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 650. 1911.
Tonkin; Cochinchine; Laos; Siam.

LUVUNGA SCANDENS Buch.-Ham. ex Wall. apud W. et A. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 666. 1911.

L. nitida Pierre Fl. for. Coch. 18 pl. 288. 1893 : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 668, 1911.

Tonkin; Cochinchine; Annam; Laos; Siam.

LUVUNGA ELEUTHERANDRA Dalzell in Hooker's Journ. Bot. II : 258 1850.

Laos, Poilane n° 11682; Siam, Annandale, Jan. 1916.

PARAMIGNYA SCANDENS (Griff.) Craib Fl. Siam. Enum. I pt. 2 : 235, 1926; Tanaka in Bull. Soc. Bot. Fr., t. 75, p. 706, 1928.

Atalantia Correæ Guill. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 671, 1911.

Atalantia hispida Pierre ex Guill. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 674. 1911

Atalantia Griffithii Guill. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 675. 1911.

Tonkin; Cochinchine; Laos; Siam.

PARAMIGNYA CITRIFOLIA (Roxb.) Hook. f. Fl. Brit. Ind. I : 510. 1875.

Annam, Robinson n° 1485.

PARAMIGNYA ANDAMANICA Tanaka in Bull. Soc. Bot. Fr. t. 75, p. 712, 1928.

Atalantia armata Guill. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 675. 1911.

Cochinchine; Annam.

Pleiospermium littoralis (Miq.) Tanaka, n. comb.

Paramignya littoralis Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. I : 211. 1864.

Atalantia littoralis (Miq.) Guill. in Bull. Soc. Bot. Fr. LX : 441, 1913.

Cochinchine, Germain n° 42; Annam, Poilane nos 6060, 6073; Robinson n° 1504.

Atalantia spinosa (Willd.) Tanaka, n. comb.

Trichilia spinosa Willd. Sp. Pl. II. : 554. 1799.

Atalantia monophylla (Roxb. non Linn.) Corr. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 669. 1911.

A. citroides Pierre ex Engl. apud. Guill. : Fl. Gén. Indo-Ch. : 670. 1911.

Cambodge; Cochinchine; Laos; Annam; Siam.

ATALANTIA TRIMERA Oliv. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 670. 1911.

Cochinchine; Siam, Kerr n^{os} 4139, 10086. Collins n^o 62.

ATALANTIA CEYLANICA (Arn.) Oliv. in Journ. Linn. Soc. Bot. V. suppl. 2 : 25. 1861.

Cochinchine, Pierre; Annam, Poilane n^o 6213.

ATALANTIA GUILLAUMINI Swingle in Not. Syst. II : 159. 1912.

Tonkin, Bon n^{os} 4047, 4090, 3013.

ATALANTIA RACEMOSA W. et A. Pr. Fl. Pen. Ind. Or. I : 91. 1834.

Annam, Poilane n^o 6465.

ATALANTIA ROTUNDIFOLIA (Thwaites) Tanaka in Bull. Soc. Bot. Fr. t. 75, p. 714. 1928.

Annam, Poilane n^o 5556.

ATALANTIA ROXBURGHIANA Hook. f. Fl. Brit. Ind. I : 513. 1875.

Annam, Poilane n^{os} 1678, 3833, 5102, 10267, 1619.

Severinia monophylla (Linn.) Tanaka. n. comb.

Limonia monophylla Linn. Mant. Pl. alt. p. 237. 1771 (non Roxb.).

Severinia buxifolia (Lam.) Tenore Ind. Sem. Hort. Bot. Neap. 1840, p. 3. 1840.

Atalantia bilocularis Wall. ex Oliv. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 672. 1911.

Tonkin; Cochinchine; Annam.

CITRUS GRANDIS Osbeck Dagbok Ostind. Resa, p. 98. 1757.

Citrus decumana Linn. ex Murr. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 677. 1911.

Tonkin; Cambodge; Cochinchine; Annam; Laos; Siam.

CITRUS AURANTIUM Linn. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 677. 1911.

Annam, Poilane.

CITRUS MEDICA Linn. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 680. 1911.

Tonkin; Cambodge; Cochinchine; Annam; Laos (cult.).

Var *sarcodactylis* (Van Noot.) Swingle in Sargent, Pl. Wils. II : 141. 1914.

Annam, Poilane (cult.).

CITRUS NOBILIS Lour. : Fl. Gén. Indo-Ch. I : 681. 1911.

Cochinchine; Annam; Cambodge. (« Orange de Cambodge »), (cult.).

CITRUS AURANTIFOLIA (Christm.) Swingle in Journ. Wash. Acad. Sci. III : 465. 1913.

Citrus Aurantium Linn. 5. « Limettier acide », Fl. Gén. Indo-Ch. I : 679. 1911.

Cochinchine; Annam; Laos; Siam.

CITRUS LIMON (Linn.) Burm. f. Fl. Ind. p. 173. 1768 : Tanaka in Bult. Sci. Fak. Terk. Kju. Imp. Univ. I : 21, 59. 1925.

Laos, Spire (« Citronnier ») (cult.).

CITRUS LIMONIA Osbeck, Reise Ostind. Chin. p. 250. 1765 : Tanaka, l. c. p. 107.

Tonkin, Bon : Annam, Poilane : Laos, H. d'Orléans : Siam, Schmidt. (cult.).

CITRUS SINENSIS Osbeck, l. c.

C. Aurantium Linn. 6. « Oranger », Fl. Gén. Indo-Ch. I : 679. 1911. Tonkin, Bon. (cult.)

CITRUS HYSTRIX DC. in Cat. Hort. Monsp. p. 97. 1813.

Cochinchine; Siam.

CITRUS MACROPTERA Montr. var. **annamensis** Tanaka, n. var. *Folia maxima, laminis ovalis, apice acutis basi obtusis, petiolis late alatis; ala oblonga, truncata, laminis paulo longiora. Bacca medio-cris, ovato obovoidea, cortice lævi, tenui, pulpa vesiculari parva, brevissima.*

Annam, Poilane n° 4650.

CITRUS MICROCARPA Bunge Enum. Pl. Chin., p. 10. 1933.

Cochinchine (cult.).

CITRUS LIMONELLUS Hassk.

Laos, Poilane.

FORTUNELLA CRASSIFOLIA Swingle in Journ. Wash. Acad. Sci. V : 173. 1915.

Tonkin, Bon. (cult.).